



# Puntali 0,5-200ul, extra long NP PCR Ready, su rack

Puntali 0,5-200ul premium surface extra long NP PCR Ready autoclavabili in rack 10x96pz



## Product codes:

Reference: 66 885 2701

## Product gallery:



## Product description:

### Puntali senza filtro NP tip

Studiati per fungere da puntali per uso quotidiano ma con performance sopra la norma per precisione ed accuratezza grazie alla superficie 'Premium Surface' che rende questo puntale low binding e permette un lavoro continuativo per pipettaggi senza residui

Anello superiore del puntale dotato di anelli flessibili per aderenza e compatibilità ottimale con le pipette in uso

Collare superiore con forma studiata per facilitare il montaggio e la rimozione del puntale

Estrema trasparenza per una chiara visuale e controllo del campione all'interno del puntale

Graduazione individuale e visibile su ogni puntale

Orifizio ideale per tutti i tipi di applicazione

## Rack

### Autoclavabile

Con coperchio progettato per perfetta e sicura impilabilità

Con informazioni chiare e visibili compreso il codice colore per facilitare la corretta individuazione del puntale desiderato con la pipetta in uso

Chiusura Snap facile e sicura permette la chiusura e apertura con una sola mano

**Totalmente riciclabile**

Il coperchio incernierato può essere facilmente rimosso ed ha una apertura maggiore di 90 gradi ma inferiore a 125° rendendolo ideale anche per lavori con una multicanale ma sicuro e anticontaminazione non entrando in contatto con la superficie del bancone  
Il vassoio dove alloggiavano i puntali possiede delle pratiche clip laterali che offre il vantaggio di un facile cambio del vassoio per un lavoro worry-free

**NP PCR Ready: Free of PCR inhibitors human DNA RNase and Dnase pyrogens  
Manufactured in clean rooms of ISO class 8 or higher**

**NP PREMIUM SURFACE: superficie ultra-liscia e idrofoba senza utilizzo di additivi o altri agenti chimici assenza di assorbimento di DNA proteine o preziosi reagenti  
CE/IVD**

**no heavy metals according to EC/94/62**

**Testati in conformità ISO 8655**

**COMPATIBILE CON:**

**Sartorius Biohit: mLine M100 / mLine M200 / Proline 2-20ul / Proline 5-50ul / Proline 10-100ul / Proline 20-200ul / Proline Electronic 2-20ul / Proline Electronic 10-100ul / Proline Electronic 20-200ul / Tacta 2-20ul / Tacta 10-100ul / Tacta 20-200ul / Proline PLUS 2-20ul / Proline PLUS 10-100ul / Proline PLUS 20-200ul / Picus e Picus Nxt 2-20ul / Picus e Picus Nxt 10-100ul / Picus e Picus Nxt 20-200ul**

**Brand: Transferpette S 20-20ul / Transferpette S 10-100ul / Transferpette S 20-200ul**

**Capp: Ecopipette 2-20ul / Ecopipette 5-50ul / Ecopipette 10-100ul / Ecopipette 20-200ul / Aero -monocanale- 2-20ul / Aero -monocanale- 5-50ul / Aero -monocanale- 10-100ul / Aero -monocanale- 20-200ul / Aero -multicanale- 5-50ul / Aero -multicanale- 10-100ul / Aero -multicanale- 20-200ul / Electronic 5-50ul / Electronic 10-100ul / Electronic 20-200ul**

**Eppendorf: Reference 2-20ul / Reference 10-100ul / Reference 50-200ul / Research 2-20ul / Research 10-100ul / Research 20-200ul / Research Plus 2-20ul / Research Plus 10-100ul / Research Plus 20-200ul / Explorer e Explorer Plus 10-100ul**

**Thermo: Finnpipette 5-50ul / Finnpipette 20-200ul / Digital 5-50ul / Digital 20-200ul / F1 5-50ul / F1 20-200ul / f2 5-50ul / f2 20-200ul / Focus 5-50ul / Focus 20-200ul**

**Gilson: Pipetman P2 / Pipetman P20 / Pipetman P200 / Gilson G P2G / Gilson G P20G / Gilson G P200G / Gilson L P2L / Gilson L P20L / Gilson L P200L / Gilson M P20M / Gilson M P200M / Gilson Ultra U200**

**Hamilton 2.5-25ul / Hamilton 10-100ul / Hamilton 30-300ul**

**Labnet: BioPette 2-20ul / BioPette 10-100ul / BioPette 20-200ul / Biopette A 2-20ul / Biopette A 10-100ul / Biopette A 20-200ul / Labpette 2-20ul / Labpette 10-100ul / Labpette 20-200ul**

**Nichiryo 2-20ul / Nichiryo 10-100ul / Nichiryo 20-200ul**

**Socorex: Acura 2-20ul / Acura 5-50ul / Acura 10-100ul / Acura 20-200ul / Calibra 822 2-20ul / Calibra 822 5-50ul / Calibra 822 10-100ul / Calibra 822 20-200ul**

**Product features:**

ST - ABMESSUNGEN: 59.54mm

PNT - TYP: ohne filter



---

PNT - KAPAZITÄT MAX.: 200ul  
PNT - RANGE: 0.5-200ul  
PNT - FILTER: abwesend  
ST - MODELL: typ Standard  
ST - FORM: länglich  
PNT - SPITZE: standard  
PNT - UNFRUCHTBARKEIT': sie  
PNT - REINHEIT: DNA / DNase / Rnase / Pyrogen / Endotoxin e Inibitori PCR FREE  
PNT - AUTOKLAVIERBAR: si  
PNT - GROß: sie  
PNT - ÜBEREINSTIMMUNG: EC/94/62  
PNT - ANWENDUNGEN: dispensation allgemein  
ST - MATERIAL: PP low binding  
ST - FARBE: neutral  
PNT - KOMPATIBILITÄT-TYP-UNIVERSAL -: si  
PNT - BESONDERHEIT: puntale low binding compatibilità tipo universale  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit mLine  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Explorer  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Socorex Calibra 822  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Hamilton Softgrip  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Hamilton Softouch  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Capp  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Brand Transferpette S  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson Pipetman Ultra  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo f2  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Thermo F1  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit Tacta  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Research Plus  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Research  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Eppendorf Reference  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Gilson Pipetman  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Nichiryo  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Finnpipette  
PNT - KOMPATIBEL MIT: Biohit Proline PLUS  
PNT - VERPACKUNG: rack