

# Fotometro Multiparametro AL450

Cf. 1 pezzo - senza reattivi - 54 Metodi pre-memorizzati tra i quali il COD.

#### Codes produits:

Référence BR-4 82100003



### Galerie de produits :







## **Description du produit:**

Ampio display grafico per la visualizzazione dei risultati e le istruzioni di preparazione del campione.

54 Metodi pre-memorizzati tra i quali il COD.

Metodi aggiornabili e scaricabili tramite collegamento a PC. Ottica a 6 LED compensati in temperatura con canale di riferimento interno.

Lunghezze d'onda: 430,530,560,580,610,660nm. Interfaccia RS232 per collegamento a stampante o PC.

Fornito in valigia con 7 batterie ricaricabili, alimentatore 110-240V, 3 vials da 24mm,3 vials da 16mm, 1 adattatore per vials da 16mm, 3 siringhe di varie dimensioni, 1 bicchiere di plastica da 100ml e manuale d'uso in italiano.

#### Senza reattivi.

Il MultiDirect è un moderno fotometro controllato da microprocessore con tastiera ergonomicamente studiata e un ampio display grafico. É equipaggiato con un vasto range di metodi pre-programmati basati sui provati range dei reattivi AQUALITIC in compresse, liquidi, vial-



test e in polvere (VARIO). L'utilizzatore può comunque memorizzare i propri metodi.

Sette batterie ricaricabili standard (fornite) assicurano un facile uso sul campo. Questa batterie standard sono disponibili in tutto il mondo a facili da sostituire. Il controllo "intelligente" di carica integrato nell'unità consente di usare lo strumento anche mentre è in ricarica (usando il "power pack" fornito). Il MultiDirect può anche lavorare senza "power pack" ma usando batterie alcalinemanganese.

L'intera unità, Il comparto di misura (il componente critico di ogni fotometro) e il compartimento delle batterie sono assolutamente a tenuta stagna, assicurando che l'acqua non può entrare in contatto con i componenti elettronici.

Il numero e la varietà dei metodi d'analisi sono adattate per incontrare le richieste del mercato attuale. I metodi possono essere aggiunti facilmente e velocemente.

caractéristiques du produit :